



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

изх. №ПВ2-00081
гр. Плевен, 31.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявленото използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на нов мост по ул. „Каменица“ и корекция на река Старата река в кв. Симеоново.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Старата река

$Q_{1\%}=27.61 \text{ м}^3/\text{сек}$

$Q_{0.1\%}=38.91 \text{ м}^3/\text{сек}$

код на водното тяло: **BG1IS500R010**

наименование на водно тяло: **Владайска ISRWB10**

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Река Боянска

Мост (Координати WGS84):

т. 1: N – 42°36'52.5", E – 23°20'29.9"

т. 3: N – 42°36'52.3", E – 23°20'29.6"

т. 6: N – 42°36'52.3", E – 23°20'30.2"

т. 8: N – 42°36'52.1", E – 23°20'29.8"

Корекция (Координати WGS84):

Начало участък:

т. C9: N – 42°36'51.8", E – 23°20'29.0"

Край участък:

т. C16: N – 42°36'52.6", E – 23°20'30.8"

ул. Каменица, кв. Симеоново, гр. София, CO – р-н Витоша, обл. София – **68134-17**

4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

I. Мостово съоръжение над река Старата река.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



1. Етап I – Разрушаване на съществуваща стоманобетонова пасарелка с широчина 1.20 м и дължина 6.00 м;
 2. Етап II – изграждане на ново масивно мостово съоръжение;
 - Едноотворно съоръжение с дължина 6.60 м (светъл отвор 6.00 м) и широчина 10.00 м
 - 2 бр. стоманобетонови устои с дебелина 0.40 м, завършващи с крила;
 - Върхна конструкция – монтажни стоманобетонови елементи;
- II. Корекция на река Старата река с обща дължина 48.0 м.
1. Подпорни стени за ограждане на корекция с височина 2.00 м, стоманобетонова шапка с височина 0.15 м и пета със светла дължина от страна на насипа – 0.75 м и 0.50 м от страна на облицовката;
 2. Монтиране на барбакани Ø80 през 1.75 м по дължина на стената и на 0.50 м отстояние от дъното;
 3. Оформяне на откритите откоси на корекцията като оградни диги;
 4. Изпълнение на 4 бр. дънни прагове в началото, в края на корекция и в зоната на мостовото съоръжение с геометрични размери: дълбочина 1.50 м и дебелина 0.75 м;

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Строителството да се извърши съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на реката.
2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на използване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от коритото на водния обект.
3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън коритото на реката.
4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.
5. Да се изготви авариен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.
6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.
7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в рамките на използвания участък.
8. Да не се извърши изземване на наносни отложения по смисъла на Закона за водите (Допълнителни разпоредби, §1, т. 89).

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

